

# COMUS

MARINE

## GAMME LAQUES ET VERNIS

LAQUES ET VERNIS  
PROTECTION ET DÉCORATION



FORMULATION  
& FABRICATION  
EN FRANCE

Comus, le concentré de performance

# LAQUES

## PLASTILAQUE 127

Laque marine de finition haut de gamme



Multisupports




Haute résistance aux UV



Facile à appliquer



- Excellent rendu
- Non jaunissant




- Applicable sur tous supports
- Stable à la lumière

Aspect et teinte	Brillant / Blanc + 20 teintes + teinte spé sur commande
Outils d'application	Brosse, rouleau, pistolet
Rendement	± 11m <sup>2</sup> /L
Recouvrable	12h
Phase	Solvantée
Conditionnement	0,75L - 2,5L

## ANCORBOIS MARINE

Laque 2 en 1 spéciale bois et dérivés



Haut pouvoir garnissant




Excellent rendu



Résistance aux agressions climatiques



- 2 en 1 : primaire et finition
- Haut pouvoir garnissant



- Formule microporeuse pour laisser le bois respirer
- Excellente résistance aux intempéries et aux UV

Aspect et teinte	Satin / Blanc + 11 teintes + teinte spé sur commande
Outils d'application	Brosse, rouleau, pistolet
Rendement	±12m <sup>2</sup> /L
Recouvrable	24h
Phase	Solvantée
Conditionnement	1L - 3L

## PLASTILAQUE 340

Laque de finition haut de gamme



Haute brillance




Résistance extrême



Résultat durable



- Application facile
- Séchage rapide



- Résiste aux agressions physiques et chimiques
- Brillant intense garanti

Aspect et teinte	Brillant / Blanc + teinte à la demande
Outils d'application	Brosse, rouleau, pistolet.
Rendement	±12m <sup>2</sup> /L
Recouvrable	4 à 6h
Phase	Solvantée
Conditionnement	Kit (base + durcisseur) : 1,5L et 6L

# LAQUES

## PLASTIFLEX 2000

Finition pour pneumatique



Facile à appliquer



Résistance aux UV



Résine souple



Les + confort

- Facile à appliquer
- Souple



Le concentré de performance

- Applicable sur bateaux gonflables, bâches, toiles, etc...
- Excellente résistance aux UV

Aspect et teinte	Brillant / Blanc, noir, gris
Outils d'application	Brosse, pistolet
Rendement	± 6m <sup>2</sup> /L
Recouvrable	12 heures 24 heures max par lui-même
Phase	Solvantée
Conditionnement	0,5L

## TOPCALE

Peintures pour cales et fonds de bateaux



Grande résistance à l'abrasion



Résiste aux atmosphères agressifs



Bonne étanchéité



Les + confort

- Séchage rapide
- Bonne opacité



Le concentré de performance

- Grande résistance à l'abrasion
- Bonne résistance aux huiles

Aspect et teinte	Mat-satin / Blanc, gris perlé et teinte à la demande
Outils d'application	Brosse, rouleau, pistolet
Rendement	±10m <sup>2</sup> /L
Recouvrable	18h
Phase	Solvantée
Conditionnement	0,75L - 2,5L


## BON À SAVOIR

Les laques servent à décorer et recolorer les supports ayant subi des agressions au travers des U.V et de la météo. Les laques ne sont pas destinées à étanchéifier un support qui est devenu poreux.




- ANCORBOIS MARINE : EN STOCK
- PLASTILAQUE 127 : EN STOCK
- PLASTILAQUE 127 : SUR COMMANDE

# NUANCIER PLASTILAQUE 127 et ANCORBOIS MARINE



BLANC



BLANC  
BOSTON



BLEU  
MONSTRAL



BLEU  
DRAPEAU



BLEU  
LUZIEN



BLEU  
PISCINE



BLEU  
AZUR



GRIS  
TRIANON



GRIS  
PERLE



GRIS  
FER



NOIR



VERT  
OLERON



VERT  
JARDIN




TURQUOISE  
PASTEL



BOUTON  
D'OR



JAUNE  
VIF



IVOIRE



ORANGE



ROUGE  
COQUELICOT



ROUGE  
INDIEN



ROUGE  
BASQUE



# VERNIS

## PLASTIVERNIS 127

Vernis marin alkyde-uréthane polyvalent



Facile à appliquer



Tendu Parfait



Lavable



- Lavable
- Film souple et tendu parfait



Le concentré de performance

- Résiste à l'abrasion
- Préserve la dureté du bois

Aspect et teinte	Satin et brillant / incolore (légèrement ambré)
Outils d'application	Brosse, rouleau, pistolet
Rendement	± 14m <sup>2</sup> /L
Recouvrable	12h
Phase	Solvantée
Conditionnement	0,75L - 2,5L - 10L

## PLASTIVERNIS 340

Vernis marin polyuréthane-polyester



Haute brillance



Résistance extrême



Résultat durable



- Application facile
- Garantit la brillance



Le concentré de performance

- Haute résistance aux agressions physiques et chimiques

Aspect et teinte	Satin et brillant / incolore
Outils d'application	Brosse, rouleau, pistolet
Rendement	±12m <sup>2</sup> /L
Recouvrable	12 h
Phase	Solvantée
Conditionnement	Kits (base + durcisseur) : 1,5L

## ASTUCE

Un beau vernis est toujours le résultat d'applications multiples de couches afin d'apporter protection, profondeur et brillant. Un minimum de 3 ou 4 couches est nécessaire en effectuant un égrenage au papier à ponçer grain 150 entre chaque couches.



# NOS SOLUTIONS DE PROTECTION ET DÉCORATION DE BATEAUX !



## LE RÉSULTAT COMUS MARINE :

- ▶ Des solutions de protection et décoration de haute performances
- ▶ Une gamme large et variée pour faire tous vos chantiers

## LES CONSEILS DE L'EXPERT :

Afin de nettoyer, dégraisser et faire briller vos surfaces synthétiques nous vous recommandons notre **NETTOYANT POUR PLASTIQUES**



Recommandé pour les pare-battages et embarcations pneumatiques



**COMUS**  
MARINE

Le concentré  
de performance

2 rue Henri Rol-Tanguy  
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon  
Tél. : 33 (0)1 69 88 13 10  
Fax : 33 (0)1 60 84 04 81  
[www.solutions-comus.com](http://www.solutions-comus.com)

