

COMUS

www.solutions-comus.com

PEINTURE POUR TACHES ET HUMIDITÉ

NOS SOLUTIONS
POUR LES LOCAUX EXPOSÉS



FORMULATION
& FABRICATION
EN FRANCE

Comus, le concentré de performance

APPRET ISOLANT'O

Primaire isolant et masquant



Très garnissant



Masque les
taches



Confort
d'application

Destinations : Tous supports usuels du bâtiments, neufs ou anciens, après travaux préparatoires.

Teinte : Blanc

Aspect : Mat

Conditionnements : 0,75 et 3L

Rendement : +/- 9 m²/L

Sec au toucher : 1 heure

Recouvrable : 2 heures



Le **++** produit :
Peinture à base de résine
HYDROPLIOLITE



À SAVOIR

Idéal pour les tâches :

Nicotine

Fumée

Bistre

Tanins

Humidité

CRYPT'O 8068

Primaire de finition algicide fongicide pour locaux froids ou humides




Résiste aux moisissures



Apte aux ambiances alimentaires



Résiste aux nettoyants ménagers



Blancheur durable

Destinations : Tous supports usuels du bâtiments, neufs ou anciens, après travaux préparatoires.

Teinte : Blanc + mise à la teinte avec colorant COLORUS (3% max)


Aspect : Satin

Conditionnements : 1, 3 et 10L

Rendement : +/- 9 m²/L

Sec au toucher : 2 heures ;

Recouvrable : 6 heures



Le **++** produit :
Excellent pour les lieux exposés à la moisissures



À SAVOIR


Idéal pour :

Cave
Salle de bain
Chambre froide
Cuisine industrielle
Laboratoire



ANTI-HUMIDITÉ

Primaire et finition hydrofuges pour fonds humides, idéal après dégâts des eaux réglés



Microporeuse



Neutralise l'humidité



Application facile



Destinations : Béton, ciment, plâtre, brique neufs ou anciens, après travaux préparatoires.

Teinte : Blanc + mise à la teinte avec colorant COLORUS (3% max)


Aspect : Mat

Conditionnements : 0,75 et 3L

Rendement : ±4 m²/L

Sec au toucher : 2 heures

Recouvrable : 12 heures minimum

Le  produit :
Peinture à base de résine
PLIOWAY



À SAVOIR

Idéal pour :

- Cave
- Sous-sol
- Soubassements non enterrés



COMUS Le concentré de performance

2 rue Henri Rol-Tanguy
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 33 (0)1 69 88 13 10
www.solutions-comus.com



A013542